



CAEB INTERNATIONAL srl

via Botta Bassa, 22
Petosino di Sorisole (BG)
24010, ITALY.
Tel. +39 035 570451
Fax +39 035 4129105
www.caebinternational.it
info@caebinternational.it

MOUNTAINSILOS AV550-E

FASCIATRICE ELETTRICA
UMWICKELMASCHINE ELEKTRISCH



INTEGRAZIONE AL MANUALE AV550

BENUTZERHANDBUCH AV550

PREMESSA


Questa versione della fasciatrice AV550 è dotata di un motore elettrico che genera il movimento del castello girevole e ne consente il corretto funzionamento. Per il funzionamento dei comandi e per tutte le altre funzioni operative fare riferimento al manuale della AV550.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MOTORE ELETTRICO:

Senso di rotazione	Orario
Potenza	0.75 kW
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza	50 Hz
Fasi	Monofase
Poli	4
Efficienza energetica	IE2
Grado di protezione	IP54
Forma costruttiva	B5

La macchina viene fornita con il cavo a 220 V senza presa di corrente.


MONTAGGIO DEL ROTOLO DI FILM:



Per aumentare la frenatura del film e di conseguenza la sua stiratura, agire in senso orario sulla manopola nera posta sul perno al di sopra del rotolo stesso. Per diminuire la frenatura agire sulla manopola in senso antiorario.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO:

Utilizzare il selettore posto sul motore per l'accensione e lo spegnimento dello stesso. In posizione "0" il motore è spento mentre in posizione "1" è acceso.



Ein- UND AUSSCHALTEN:

Verwenden sie den Wahlschalter am Motor, um ihn ein und auszuschalten. In Stellung -0- ist der Motor in aus, in Stellung -1- ist er eingeschaltet.