TECHNISCHE DATEN



ABMESSUNGEN / KAPAZITÄTEN

| Abmessungen L x B x H | 3414 x 1656 x 1973 mm |
|-----------------------|---|
| Radstand | 2238mm |
| Trockengewicht | 764 kg |
| Anhängelast | 907 kg |
| Staufächer* | Gepäckraum vorn: 45I / 25kg Staufächer innen: 67I / 30kg |
| Max. Gesamt-Zuladung | 720kg |
| Tankinhalt | 401 |

MOTOR 1000D

| Тур | Yanmar Diesel 3TNM74F-SACVS |
|-----------------------|---|
| Merkmale | 3 Zylinder, OHV 6 Ventile, 4-Takt |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Leistung | 24PS / 18Kw / 3600 U/min |
| Drehmoment | 52,1 Nm / 2400 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | EU T1a: 40km/h / T1b: 60km/h |
| Getriebe | CVT-Automatikgetriebe |
| Antrieb* | Allradantrieb mit Differentialsperre hinten |
| Lenkung* | Elektrische Servolenkung EPS |

LADEFLÄCHE

| Abmessungen L x B x H | 1203 x 1340 x 300mm |
|-----------------------|---------------------|
| Werkstoff | Stahl |
| Traglast | 450kg |

CHASSIS

| Vorderreifen (CE) | 26x9 R14 |
|---------------------|--|
| Hinterreifen (CE) | 26x11 R14 |
| Felgen | 14" Stahlfelgen |
| Vorder- und | Doppelte Querlenker mit 287mm Federweg |
| Hinterradaufhängung | |
| Bremsen vorne | 256mm Bremsscheiben mit |
| | Doppelkolben-Bremssättel |
| Hintere Bremsen | 220mm Bremsscheiben mit |
| | Einkolben-Bremssättel |
| Handbremse | Mechanisch |
| Schutzvorrichtung | Unterbodenschutz |
| Anhängerkupplung | Zugvorrichtung vorn und Kugelkopf hinten |
| Beleuchtung | 60W-Halogenschein. mit hoher Leuchtkraft |
| Sitze | 2 |

ZULASSUNG

EU Tla / Tlb

FARBEN



Orange



Grün

AUSRÜSTUNGEN

DX4
DX4 EPS
DX4 PRO EPS
DX4 CAB
DX4 CAB CLIMA











 $^{^{\}star}$ Die Merkmale können je nach Verpackung variieren.