

Worky-Quad SSQ11

Preis CHF 16'900.00*







TECHNISCHE DATEN

Motortyp Honda GX390UT2-QKA4-OH

Leistung (kW / PS) 8.7/11.7
Anfang elektrisch
Verschiebung 389 cm3
Umdrehungen pro Minute (rpm) 3600
Bereinigte Betrag von Umdrehungen (rpm) 3600
Anzahl der Zylinder 1

Kühlung Luftgekühlt
Treibstoff Benzin (Euro95)

Tankinhalt (I) 6,1

Fahrsystem Hydrostatisch 4WD mit 4 Radmotoren

Geschwindigkeit (km / h) 0-6 (proportional)



KAPAZITÄTSDATEN

Hubkraft (kg) 840 Zugkraft (kg) 558 Hydraulisches Antriebssystem (I / bar) 21,6/200

Hydraulisches Arbeitssystem (I/bar) 21,6/200 mit zus. Ölkühler

Hydrauliktankinhalt (I) 44

BEREIFUNG

Standard 4.00x10 (weitere Bereifung auf Anfrage)

BREMSEN

Bremssystem Hydrostatischer Antrieb mit 4 hydraulischen Scheibenmotor

LENKUNG

Typ Skid Steer (Panzerlenkung)

ELEKTRISCHES SYSTEM

Spannung (V)		12
Batterie-Kapazität((Ah)	45

ABMESSUNG (BxLxh)


Standard 1525x740x1258 Leergewicht (kg) 575

KIPPLASTEN (kg)

(mit Fahrer von 80kg)


Niedriger Palettengabel (70% der Kipplast) A

A 600 B 300









^{*} der Preis versteht sich inkl. MwSt, ohne Werkzeug