

**SNOPEX**  
e-line

# NEO

Une nouvelle génération d'agilité

**NEO 210**



**NEO 290**



Avec NEO, vous bénéficiez d'une sécurité de conduite totale, d'une capacité de transport élevée et de performances de travail élevées.

# Diverses applications

## NEO 210 / NEO 290

**01**

### Modèle Municipal

- Trois-roues électrique idéal pour garder la ville et l'environnement propre ! La série Municipal peut s'ouvrir latéralement à deux hauteurs. Le réservoir de chargement est ouvert vers le haut pour utiliser le volume de chargement maximum. Dans la zone piétonne, le véhicule peut être bloqué par le conducteur à 6 km/h. La largeur inférieure à un mètre permet des arrêts rapides sans gêner la circulation. Les outils de travail tels que les balais et les pelles sont montés à l'arrière de la cuve à l'aide des supports fournis. Le matériel supplémentaire et les effets personnels des employés peuvent être rangés dans le coffre à matériel ou sous le siège, qui peut être verrouillé.

**02**

### Modèle Pick-up

- Incroyable capacité de charge pour chaque activité ! Les ridelles rabattables facilitent le chargement. Une europalette peut facilement être placée dans la zone de chargement. Les œillets d'arrimage fournis permettent de sécuriser facilement la charge. Possibilité de bâche en option pour protéger les biens des intempéries.

**03**

### Modèle Cargo

- Ce modèle avec conteneur à volets est idéal pour la livraison "last mile"! Le conteneur et les volets sont construits individuellement selon les besoins du client. Parfait pour les livraisons rapides en centre-ville!

**04**

### Modèle Food delivery

- Trois-roues électrique idéal pour la livraison de plats chauds et froids! Améliorez le service de livraison pour vos clients et par conséquent améliorez votre business!

# Diverses applications

## NEO 290

Modèle Municipal



## NEO 290

Modèle Pick-up



# Diverses applications

## NEO 210

Modèle Cargo



## NEO 210

Modèle Food delivery



# NEO 210

## Fiche Technique

**Dimension: L\*l\*H** 2100\*750\*1850

**Pas:** 1545 mm

**Largeur (arrière) :** 750 mm

**Hauteur minimale au- dessus du sol :** 150 mm

**Poids:** 205 Kg

**Places disponibles:** 1



**Autonomie**  
**110 km**



**Charge utile**  
**100 Kg**



**Vitesse**  
**45 km/h**



**Catégorie de permis**  
**A1 / B**



**respecter**  
**l'environnement**

## ÉNERGIE

Type du moteur	Moteur à aimant permanent à courant continu
Puissance nominale du moteur Kw	4 KW
Couple nominal N.m	156 NM
Type de batterie	LiFePO4
Capacité della batteria	4.864 kwh
Énergie Tension nominale V	51.2 V
Type de chargeur	Dans le véhicule
Tension de charge	110~240
Temps de recirculation (20%- 80%)	<1.5 H
Temps de charge( 0%-100%).	<3.5 H

# NEO 210

## Fiche Technique

### CHÂSSIS

Guide	Roues arrière deux moteurs
Système d'inclinaison	Oui
Amortisseur avant	Fourche avec amortisseur hydraulique
Amortisseur arrier	Bras oscillant
Freins avant/arrière	Frein à disque hydraulique
Frein de stationnement	Frein à main mécanique
Dimensions du pneu	110/90 R12

### PUISSANCE

Vitesse maximale Km/h, en pleine charge	<45
Capacité de grimper %, pleine charge Portée Km, 30Km/h, sans charge	20 jusqu'à 120

### ÉQUIPEMENT

Choix de la couleur	Sur demande
Essuie-glace	Inclus dans le modèle standard.
Jantes en aluminium	Inclus dans le modèle standard.
Rétroviseur extérieur	Inclus dans le modèle standard.
Clé avec commande à distance	Inclus dans le modèle standard.
Plate-forme antidérapante	Inclus dans le modèle standard.
Pare-brise	Inclus dans le modèle standard.
Tiroir du tableau de bord	Inclus dans le modèle standard.
Boîte de rangement	Inclus dans le modèle standard.
Sièges en cuir	Inclus dans le modèle standard.
Guidon multifonctionnel	Inclus dans le modèle standard.

# NEO 210

## Fiche Technique

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Phares à LED	Inclus dans le modèle standard.
Lumière du jour LED	Inclus dans le modèle standard.
Feu arrière à LED combiné	Inclus dans le modèle standard.
Indicateur LED frontal	Inclus dans le modèle standard.
Feu de recul à LED	Inclus dans le modèle standard.
Lampe à chiffres LED	Inclus dans le modèle standard.
Feu de stop à LED	Inclus dans le modèle standard.
Feu de brouillard à	Inclus dans le modèle standard.
LED Réflecteurs arrière	Inclus dans le modèle standard.
Écran numérique TFT de 7 pouces	Inclus dans le modèle standard.
Phares à LED	Inclus dans le modèle standard.
CANbus	Inclus dans le modèle standard.
Système de simulation du bruit	Inclus dans le modèle standard.
GPS Caméra	Inclus dans le modèle standard.
Capteurs arrière	Inclus dans le modèle standard.
Alarme d'abandon de siège	Inclus dans le modèle standard.
Alarme anti-vol	Inclus dans le modèle standard.
Prise a 12V	Inclus dans le modèle standard.
5V USB	Inclus dans le modèle standard.

### ACCESSOIRES

Sac à outils	Inclus dans le modèle standard.
Gilet réflecteur	Inclus dans le modèle standard.
Câble de recharge	Inclus dans le modèle standard.
Extincteur	Inclus dans le modèle standard.
Triangle d'urgence	Inclus dans le modèle standard.
Support mobile	Sur demande

### BOX

Panneau en nid d'abeille	Inclus dans le modèle standard.
Dimension en mm	1300x940x1250
Volume in L	1600

# NEO 210

SNOPEX  
e-Line

**Dimension: L\*l\*H** 2100\*750\*1850

**Pas:** 1545 mm

**Largeur (arrière) :** 750 mm

**Hauteur minimale au- dessus du sol :** 150 mm

**Poids:** 205 Kg

**Places disponibles:** 1



## PRIX

	ARTICLE	Prix CHF exclu. TVA	Prix CHF inclu. TVA 7.7%
RAP NEO	RAP-NEO210-22-FC	11'875.60	12'790.00

### ACCESSOIRES

RAP-BOX-210-01 Boite avec éclairage intérieur 740*740*1050 500 L	1'179.20	1'270.00
--	----------	----------

RAP-BOX-210-02 Deliverybox hot cold 670*736*750 204 L	1'179.20	1'270.00
---	----------	----------

RAP-BOX-MUNICIPAL 210	<b>Sur demande</b>
-----------------------	--------------------

RAP-BOX-PICKUP 210	<b>Sur demande</b>
--------------------	--------------------

RAP-BOX-CARGO 210	<b>Sur demande</b>
-------------------	--------------------

RAP-BOX-FOOD DELIVERY 210	<b>Sur demande</b>
---------------------------	--------------------

AUTOCOLLANTS GRAPHIQUES DE PERSONNALISATION	<b>Sur demande</b>
---	--------------------

Mode de livraison : Franco Balerna

Transport : CHF 450.00 + IVA



# NEO 290

## Fiche Technique



**Dimension: L\*l\*H** 2920\*980\*1850

**Pas:** 2240 mm

**Largeur (arrière) :** 980 mm

**Hauteur minimale au- dessus du sol :** 150 mm

**Poids:** 260 Kg

**Places disponibles:** 1




**Autonomie**  
**110 km**



**Charge utile**  
**250 Kg**



**Vitesse**  
**45 km/h**



**Catégorie de permis**  
**A1 / B**



**respecter**  
**l'environnement**

## ÉNERGIE

Type du moteur	Corrente alternata AC
Puissance nominale du moteur Kw	3.7 KW
Couple nominal N.m	78 NM
Type de batterie	LiFePO4
Capacità della batteria	6.992kwh
Énergie Tension nominale V	73.6 V
Type de chargeur	Dans le véhicule
Tension de charge	110~240
Temps de recirculation (20%- 80%)	<1.5 H
Temps de charge( 0%-100%).	<3.5 H

# NEO 290

## Fiche Technique

### CHÂSSIS

Guide	Roues arrière deux moteurs
Système d'inclinaison	Oui
Amortisseur avant	Fourche avec amortisseur hydraulique
Amortisseur arrier	Bras oscillant
Freins avant/arrière	Frein à disque hydraulique
Frein de stationnement	Frein à main mécanique
Dimensions du pneu	F 110/90/R12      R 135/70/R12

### PUISSANCE

Vitesse maximale Km/h, en pleine charge	<45
Capacité de grimper %, pleine charge Portée Km, 30Km/h, sans charge	20 jusqu'à 120

### ÉQUIPEMENT

Choix de la couleur	Sur demande
Essuie-glace	Inclus dans le modèle standard.
Jantes en aluminium	Inclus dans le modèle standard.
Rétroviseur extérieur	Inclus dans le modèle standard.
Clé avec commande à distance	Inclus dans le modèle standard.
Plate-forme antidérapante	Inclus dans le modèle standard.
Pare-brise	Inclus dans le modèle standard.
Tiroir du tableau de bord	Inclus dans le modèle standard.
Boîte de rangement	Inclus dans le modèle standard.
Sièges en cuir	Inclus dans le modèle standard.
Guidon multifonctionnel	Inclus dans le modèle standard.

# NEO 290

## Fiche Technique

### SYSTÈME ÉLECTRIQUE

Phares à LED	Inclus dans le modèle standard.
Lumière du jour LED	Inclus dans le modèle standard.
Feu arrière à LED combiné	Inclus dans le modèle standard.
Indicateur LED frontal	Inclus dans le modèle standard.
Feu de recul à LED	Inclus dans le modèle standard.
Lampe à chiffres LED	Inclus dans le modèle standard.
Feu de stop à LED	Inclus dans le modèle standard.
Feu de brouillard à	Inclus dans le modèle standard.
LED Réflecteurs arrière	Inclus dans le modèle standard.
Écran numérique TFT de 7 pouces	Inclus dans le modèle standard.
Phares à LED	Inclus dans le modèle standard.
CANbus	Inclus dans le modèle standard.
Système de simulation du bruit	Inclus dans le modèle standard.
GPS Caméra	Inclus dans le modèle standard.
Capteurs arrière	Inclus dans le modèle standard.
Alarme d'abandon de siège	Inclus dans le modèle standard.
Alarme anti-vol	Inclus dans le modèle standard.
Prise a 12V	Inclus dans le modèle standard.
5V USB	Inclus dans le modèle standard.

### ACCESSOIRES

Sac à outils	Inclus dans le modèle standard.
Gilet réflecteur	Inclus dans le modèle standard.
Câble de recharge	Inclus dans le modèle standard.
Extincteur	Inclus dans le modèle standard.
Triangle d'urgence	Inclus dans le modèle standard.
Support mobile	Sur demande

### BOX

Panneau en nid d'abeille	Inclus dans le modèle standard.
Dimension en mm	1300x940x1250
Volume in L	1600

# NEO 290

**Dimension: L\*l\*H** 2920\*980\*1850

**Pas:** 2240 mm

**Largeur (arrière) :** 980 mm

**Hauteur minimale au- dessus du sol :** 150 mm

**Poids:** 260 Kg

**Places disponibles:** 1



## PRIX

	ARTICLE	Prix CHF exclu. TVA	Prix CHF inclu. TVA 7.7%
RAP NEO	RAP-NEO290-22-FC	13'546.90	14'590.00

### ACCESSOIRES

RAP-BOX-STANDARD 290-11 Boîte avec éclairage intérieur NEO.290	1'559.90	1'680.00
--	----------	----------

RAP-BOX-MUNICIPAL 290	<b>Sur demande</b>
-----------------------	--------------------

RAP-BOX-PICKUP 290	<b>Sur demande</b>
--------------------	--------------------

RAP-BOX-CARGO 290	<b>Sur demande</b>
-------------------	--------------------

RAP-BOX-FOOD DELIVERY 290	<b>Sur demande</b>
---------------------------	--------------------

AUTOCOLLANTS GRAPHIQUES DE PERSONNALISATION	<b>Sur demande</b>
---	--------------------

Mode de livraison : Franco Balerna

Transport : CHF 450.00 + IVA

# NEO

Une nouvelle génération d'agilité

NEO 210



NEO 290

