

**SNOPEX**  
e-line

# NEO

Agilität neu definiert

**NEO 210**



**NEO 290**



Mit NEO haben Sie volle Fahrsicherheit, hohe Transportkapazität und starke Arbeitsleistung.

# Verschiedene Anwendungen

## NEO 210 / NEO 290

01

### Municipal Serie

- Elektro Dreirad ideal um die Stadt und die Umwelt sauber zu halten! Die Municipal Serie kann auf zwei Höhen seitlich geöffnet werden. Oben ist die Ladewanne geöffnet, um das maximale Ladevolumen zu nutzen. In der Fussgängerzone kann das Fahrzeug vom Fahrer auf 6 km/h blockiert werden. Die Breite von weniger als einem Meter ermöglicht schnelle Stopps, ohne den Verkehr zu behindern. Die Arbeitsutensilien wie Besen und Schaufel werden in den Halterungen am Heck der Wanne fixiert. Weiteres Material sowie persönliche Gegenstände des Mitarbeiters können in der Materialbox oder unter dem Sitz, abschliessbar verstaut werden.

02

### Pick-up Serie

- Elektro Dreirad mit überraschend grosser Transportkapazität für jedes Business! Abklappbare Seitenwände erleichtern das Beladen. Eine Euro-Palette findet auf der Ladefläche gut Platz. Vorgesehene Befestigungsösen ermöglichen eine einfache Sicherung der Ladung. Eine optionale Plane schützt die Ware vor der Witterung.

03

### Cargo Serie

- Elektro Dreirad mit einer Cargo Box mit Rolläden. Ideal für die «last-mile» Lieferung! Die Box und Rolläden werden individuell nach Kundenwunsch konstruiert. Schnelle Lieferung in der Innenstadt!

04

### Food delivery Serie

- Elektro Dreirad ideal für die Lieferung von warmen und kalten Speisen! Verbessern Sie den Essenslieferservice für Ihre Kunden und ihr Business wächst!

# Verschiedene Anwendungen

## NEO 290

Municipal Serie



## NEO 290

Pick-up Serie



# Verschiedene Anwendungen

## NEO 210

Cargo Serie



## NEO 210

Food delivery Serie



# NEO 210

## Technisches Datenblatt

**Abmessungen: L\*l\*H** 2100\*750\*1850

**Radstand:** 1545 mm

**Breite (hinten):** 750 mm

**Bodenfreiheit:** 150 mm

**Zuladung:** 100 Kg

**Gewicht:** 205 Kg

**Sitze:** 1



**Reichweite**  
**110 km**



**Zuladung**  
**100 Kg**



**Geschwindigkeit**  
**45 km/h**



**Führerausweis**  
**A1 / B**



**Respektiert die Umwelt**

## ENERGIE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Motor Typ             | DC-Permanentmagnetmotor   |
| Motor-Nennleistung Kw | 3.7 KW                    |
| Nenn Drehmoment N.m   | 156 NM                    |
| Batterie Typ          | LiFePO4                   |
| Batteriekapazität     | 4.864kwh                  |
| Batterie Nennspannung | 73.6 V                    |
| Ladegerät Typ         | Montiert auf dem Fahrzeug |
| Ladespannung V        | 110~240                   |
| Ladezeit(20%-80%)     | <1.5 H                    |
| Ladezeit(0%-100%)     | <3.5 H                    |

# NEO 210

## Technisches Datenblatt

### CHASSIS

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Antrieb                | Hinterräder zwei Radmotoren           |
| Neigungssystem         | Ja                                    |
| Stossdämpfer vorne     | Gabel mit hydraulischer Stossdämpfung |
| Stossdämpfer hinten    | Schwingarm                            |
| Bremsen vorne / hinten | Hydr. Scheibenbremse                  |
| Park Bremse            | Mech. Handbremse                      |
| Reifengrößen           | 110/90-12                             |

### LEISTUNG

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Max.Geschwindigkeit Km/h. Vollast | <45        |
| Steigfähigkeit %, Vollast         | 20         |
| Reichweite Km, 30Km/h , unbeladen | Bis zu 110 |

### AUSRÜSTUNG

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Farbe nach Wunsch           | Auf Anfrage          |
| Scheibenwischer             | Standardmässig inkl. |
| Alufelgen                   | Standardmässig inkl. |
| Aussenrückspiegel           | Standardmässig inkl. |
| Schlüssel mit Fernbedienung | Standardmässig inkl. |
| Rutschfestes Trittbrett     | Standardmässig inkl. |
| Frontscheibe                | Standardmässig inkl. |
| Handschuhfach               | Standardmässig inkl. |
| Ablage Box                  | Standardmässig inkl. |
| Ledersitz                   | Standardmässig inkl. |
| Multifunktionslenker        | Standardmässig inkl. |

# NEO 210

## Technisches Datenblatt

### ELEKTROSYSTEM

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| LED Scheinwerfer                | Standardmässig inkl. |
| LED Tagfahrlicht                | Standardmässig inkl. |
| Kombiniertes LED Rücklicht      | Standardmässig inkl. |
| LED Blinker vorne               | Standardmässig inkl. |
| LED Rückfahrlicht               | Standardmässig inkl. |
| LED Nummerbeleuchtung           | Standardmässig inkl. |
| LED Bremslicht                  | Standardmässig inkl. |
| Nebelleuchte Reflectoren hinten | Standardmässig inkl. |
| Licht in der Ladebox            | Standardmässig inkl. |
| 7" TFT Digital Display          | Standardmässig inkl. |
| CANbus                          | Standardmässig inkl. |
| Geräuschesimulations            | Standardmässig inkl. |
| System GPS                      | Standardmässig inkl. |
| Rückfahrkamera                  | Standardmässig inkl. |
| Rückfahr Sensoren               | Standardmässig inkl. |
| Sitzverlassalarm                | Standardmässig inkl. |
| Diebstahlalarm                  | Standardmässig inkl. |
| 12V Steckdose                   | Standardmässig inkl. |
| 5V USB                          | Standardmässig inkl. |

### ZUBEHÖR

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Werkzeugtasche | Standardmässig inkl. |
| Pannenweste    | Standardmässig inkl. |
| Ladekabel      | Standardmässig inkl. |
| Feuerlöscher   | Standardmässig inkl. |
| Pannendreieck  | Standardmässig inkl. |

### BOX

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Boden Wabenplatte | Standardmässig inkl. |
| Abmessungen mm    | 1300x940x1250        |
| Volumen in L      | 1600                 |

# NEO 210

**Abmessungen: L\*l\*H** 2100\*750\*1850

**Radstand:** 1545 mm

**Breite (hinten):** 750 mm

**Bodenfreiheit :** 150 mm

**Zuladung:** 100 Kg

**Gewicht:** 205 Kg

**Sitze:** 1



## PREIS

ARTIKEL NR

Preis CHF exkl. MwSt

Preis CHF Inkl. MwSt 7.7%

RAP NEO

RAP-NEO210-22-FC

1'1875.60

12'790.00

## ZUBEHÖR

RAP-BOX-210-01

Box mit Innenbeleuchtung  
740\*740\*1050 500 L

1'179.20

1'270.00

RAP-BOX-210-02

Deliverybox hot cold  
670\*736\*750 204 L

1'179.20

1'270.00

RAP-BOX-MUNICIPAL 210

**auf Anfrage**

RAP-BOX-PICKUP 210

**auf Anfrage**

RAP-BOX-CARGO 210

**auf Anfrage**

RAP-BOX-FOOD DELIVERY 210

**auf Anfrage**

INDIVIDUELLE GRAFISCHE GESTALTUNG

**auf Anfrage**

Lieferung: Franko Balerna

Ablieferpauschale: CHF 450.00 + IVA

# NEO 290

## Technisches Datenblatt



**Abmessungen: L\*l\*H** 2920\*980\*1850

**Radstand:** 2240 mm

**Breite (hinten):** 980 mm

**Bodenfreiheit:** 150 mm

**Zuladung:** 250 Kg

**Gewicht:** 260 Kg

**Sitze:** 1



**Reichweite**  
**110 km**



**Zuladung**  
**250 Kg**



**Geschwindigkeit**  
**45 km/h**



**Führerausweis**  
**A1 / B**



**Respektiert**  
**die Umwelt**

## ENERGIE

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Motor Typ             | AC Wechselstrom           |
| Motor-Nennleistung Kw | 3.7 KW                    |
| Nenn Drehmoment N.m   | 78 NM                     |
| Batterie Typ          | LiFePO4                   |
| Batteriekapazität     | 6.992kwh                  |
| Batterie Nennspannung | 73.6 V                    |
| Ladegerät Typ         | Montiert auf dem Fahrzeug |
| Ladespannung V        | 110~240                   |
| Ladezeit(20%-80%)     | <1.5 H                    |
| Ladezeit(0%-100%)     | <3.5 H                    |

# NEO 290

## Technisches Datenblatt

### CHASSIS

|                        |                                       |              |
|------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Antrieb                | Hinten auf Achse mit Differential     |              |
| Neigungssystem         | Ja                                    |              |
| Stossdämpfer vorne     | Gabel mit hydraulischer Stossdämpfung |              |
| Stossdämpfer hinten    | Schwingarm                            |              |
| Bremsen vorne / hinten | Hydr. Scheibenbremse                  |              |
| Park Bremse            | Mech. Handbremse                      |              |
| Reifengrößen           | V 110/90/R12                          | H 135/70/R12 |

### LEISTUNG

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Max.Geschwindigkeit Km/h. Vollast | <45        |
| Steigfähigkeit %, Vollast         | 20         |
| Reichweite Km, 30Km/h , unbeladen | Bis zu 120 |

### AUSRÜSTUNG

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Farbe nach Wunsch           | Auf Anfrage          |
| Scheibenwischer             | Standardmässig inkl. |
| Alufelgen                   | Standardmässig inkl. |
| Aussenrückspiegel           | Standardmässig inkl. |
| Schlüssel mit Fernbedienung | Standardmässig inkl. |
| Rutschfestes Trittbrett     | Standardmässig inkl. |
| Frontscheibe                | Standardmässig inkl. |
| Handschuhfach               | Standardmässig inkl. |
| Ablage Box                  | Standardmässig inkl. |
| Ledersitz                   | Standardmässig inkl. |
| Multifunktionslenker        | Standardmässig inkl. |

# NEO 290

## Technisches Datenblatt

### ELEKTROSYSTEM

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| LED Scheinwerfer                | Standardmässig inkl. |
| LED Tagfahrlicht                | Standardmässig inkl. |
| Kombiniertes LED Rücklicht      | Standardmässig inkl. |
| LED Blinker vorne               | Standardmässig inkl. |
| LED Rückfahrlicht               | Standardmässig inkl. |
| LED Nummerbeleuchtung           | Standardmässig inkl. |
| LED Bremslicht                  | Standardmässig inkl. |
| Nebelleuchte Reflectoren hinten | Standardmässig inkl. |
| Licht in der Ladebox            | Standardmässig inkl. |
| 7" TFT Digital Display          | Standardmässig inkl. |
| CANbus                          | Standardmässig inkl. |
| Geräuschesimulations            | Standardmässig inkl. |
| System GPS                      | Standardmässig inkl. |
| Rückfahrkamera                  | Standardmässig inkl. |
| Rückfahr Sensoren               | Standardmässig inkl. |
| Sitzverlassalarm                | Standardmässig inkl. |
| Diebstahlalarm                  | Standardmässig inkl. |
| 12V Steckdose                   | Standardmässig inkl. |
| 5V USB                          | Standardmässig inkl. |

### ZUBEHÖR

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Werkzeugtasche | Standardmässig inkl. |
| Pannenweste    | Standardmässig inkl. |
| Ladekabel      | Standardmässig inkl. |
| Feuerlöscher   | Standardmässig inkl. |
| Pannendreieck  | Standardmässig inkl. |

### BOX

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Boden Wabenplatte | Standardmässig inkl. |
| Abmessungen mm    | 1300x940x1250        |
| Volumen in L      | 1600                 |

# NEO 290

SNOPEX  
e-Line



**Abmessungen: L\*l\*H** 2920\*980\*1850

**Radstand:** 2240 mm

**Breite (hinten):** 980 mm

**Bodenfreiheit :** 150 mm

**Zuladung:** 250 Kg

**Gewicht:** 260 Kg

**Sitze:** 1

## PREIS

ARTIKEL NR

Preis CHF exkl. MwSt

Preis CHF Inkl. MwSt 7.7%

RAP NEO

RAP-NEO290-22-FC

13'546.90

14'590.00

## ZUBEHÖR

RAP-BOX-STANDARD 290-11  
Box mit Innenbeleuchtung  
NEO.290

1'559.90

1'680.00

RAP-BOX-MUNICIPAL 290

**auf Anfrage**

RAP-BOX-PICKUP 290

**auf Anfrage**

RAP-BOX-CARGO 290

**auf Anfrage**

RAP-BOX-FOOD DELIVERY 290

**auf Anfrage**

INDIVIDUELLE GRAFISCHE GESTALTUNG

**auf Anfrage**

Lieferung: Franko Balerna

Ablieferpauschale: CHF 450.00 + IVA

# NEO

Agilität neu definiert

NEO 210



NEO 290

